


Sägetisch ST 1700 Vario

Bestellnummer: 91A601

EAN: 4032689200293



Technische Daten

Abmessung (L x B)	mm
Arbeitshöhe	mm
Gewicht	kg

Lieferumfang

- 10 Aluminium-Standrohre
- 2 Halter groß
- 6 Halter klein
- 4 Anschlagbolzen

Anwendungsbeispiele



Egal ob Längs-, Quer- oder Schrägschnitt: Das steckbare System für druckfeste und flexible Dämmstoffe kann individuell an jede Schnittersituation angepasst werden. Auch auf dem Gerüst.



Sämtliche Komponenten lassen sich für den Transport bequem im Innern des ST 1700 Vario verstauen.

Einsatzgebiet

- ▶ Für druckfeste und flexible Holzfaserdämmplatten.
- ▶ Säulen variabel einsetzbar.

Vorteil Nutzen

- ▶ Die Aluminium-Standrohre können im vorgegebenen Lochraster individuell eingesetzt werden und bieten damit immer den idealen Unterbau für jede Schnittsituation.

Beschreibung

Der kompakte und extrem flexible Sägetisch ermöglicht höchste Präzision – auch bei langen Schnitten (Längsschnitt, Querschnitt, Diagonalschnitt von flexiblen Dämmstoffen). Bei flexiblen Dämmstoffen muss die Führungseinheit ST-FE 200 als Ergänzung eingesetzt werden.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Führungseinheit ST-FE 200
inkl. Führungsschiene, Anschlagwinkel und
Zusatzauflage

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de