

## Unterflur-Zugsäge ERIKA 70 Ec inkl. Schiebeschlitten, Anschlaglineal mit Ablängklappe und Klemmstück



Bestellnummer: 971414

EAN: 4032689167442

- ▶ Schiebeschlitten im Lieferumfang
- ▶ Anschlaglineal im Lieferumfang
- ▶ Ablängklappe im Lieferumfang
- ▶ Klemmstück im Lieferumfang
- ▶ im Karton



### Technische Daten

Schnitthöhe	0 - 72 mm
Schnitthöhe bei 45°	0 - 50 mm
Schwenkbereich	-3 - 48 °
Zuglänge	340 mm
Arbeitsfläche Tischplatte	525 x 818 mm
Arbeitshöhe ohne stationärer Einrichtung	415 mm
Arbeitshöhe mit stationärer Einrichtung	890 mm
Nennleerlaufdrehzahl	2100 - 4200 1/min
Nennaufnahme	2250 W
Gewicht	32 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

### Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 225 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 32, WZ; Best. Nr. 092460
- 1 Universalanschlag mit Anschlagschiene; Best. Nr. 201611
- 1 Schiebstock; Best. Nr. 034901
- 1 Sechskantschlüssel 6 mm; Best. Nr. 093081
- 1 Absaugset mit 2 Stützen; Best. Nr. 093639
- 1 /Quickstand\\

1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087847

## Anwendungsbeispiele

---



Die ERIKA 70 Ec können Sie alleine auf- und abbauen. Sekundenschnell und ohne Werkzeug können Sie die integrierte Stationär-Einrichtung ausklappen.



Präzise und ausrissfrei - so lässt sich das Schnittbild der neuen Unterflur-Zugsäge ERIKA 70 Ec beschreiben.



Der Ein- und Ausschalter sowie die Einstellung der Drehzahl liegen rechts an der Frontplatte. Sie bedienen die Maschine ausschließlich mit der rechten Hand. Die linke bleibt am Werkstück.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Kapp- und Längsschnitte
- ▶ Tischkreissägenfunktion
- ▶ Schrägschnitte bis 48°
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Parkett und Laminat, Alu-Profile, Kunststoff

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Neuartiger Staubkanal revolutioniert die Absaugung - für noch weniger Staub beim Arbeiten.
- ▶ Leichteste Unterflur-Zugsäge ihrer Klasse - für schnellen und mühelosen Transport.
- ▶ Drehzahl einstellbar - für individuelles Verarbeiten von Holz, Kunststoffen oder Alu-Profilen.
- ▶ Mit Spannungsabfall-Schalter gegen unkontrolliertes Wiedereinschalten nach einer Stromunterbrechung.

## Beschreibung

---

Die leichteste, stabilste und universellste 70er-Maschine mit dem umfangreichsten Zubehörprogramm auf dem Markt: die Unterflur-Zugsäge ERIKA 70 Ec von MAFELL!

Der integrierte /Quickstand\\ stellt die ERIKA innerhalb von Sekunden auf 4 stabile Aluminiumbeine. Schützende Gummistopper an den Füßen vermeiden zudem ein Verrutschen oder Anecken.

Der einzigartige Staubkanal bündelt den Sägestaub und führt ihn sicher nach hinten ab. Dank dieser Neuentwicklung wird Ihr Absauggerät noch effektiver genutzt. Ergebnis: Sauberes Arbeiten auf einer sauberen Baustelle!

Die Bedienung der ERIKA lässt keine Fragen offen. Klar konzipierte Bedienelemente sind alle logisch an der Vorderseite der Maschine angebracht!

Dank der Regelelektronik E-control und dem entsprechenden Original-MAFELL-Sägeblatt ist es möglich, neben Holz auch andere Werkstoffe wie Kunststoffe oder Alu-Profilen zu verarbeiten.

Weitere Pluspunkte für die ERIKA 70 Ec: Extrem stabiles Tischprofil, Schwenkbereich von -3° bis 48° und ein absenkbarer Spaltkeil.

## Sonderzubehör / Werkzeuge



Oberfräse LO 65 Ec MaxiMAX im T-MAX  
Oberfräse

Parallelanschlag mit Feineinstellung

Spannzange 8 mm im Lieferumfang

Absaughaube im Lieferumfang

Revolveranschlag im Lieferumfang

Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX



Universalanschlag mit Anschlagsschiene



Stützfuß



Anschlaglineal für Universalanschlag, 1000 mm lang



Zusatz- und Frästisch (2 Auflage- und Halteschienen erforderlich) zur Aufnahme der Oberfräsen LO 65 Ec



Adapter für Frästisch zur Aufnahme von Fremdfabrikaten



Auflage- und Halteschiene 1000 mm



Klemmstück



Auszugstange mit Auflageblech, 960 mm



Auflageblech



Schiebeanschlag



Spänesammelsystem Cleanbox 5 Stück



Oberfräse LO 65 Ec MidiMAX im T-MAX  
Oberfräse

65 mm Frästiefe

Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX



Multifunktionsanschlag MFA mit zuschaltbarer Winkelrastung



Schiebeschlitten maximale Schnittlänge 905 mm



Anschlaglineal für MFA, 1000 mm lang, inklusive Ablängklappe



Fräseinrichtung



Auflage- und Halteschiene 800 mm



Parallelanschlag mit Feineinstellung



Ablängklappe



Verbindungsstück (zum Verbinden zweier Anschlaglineale) ohne Abbildung



Anbausatz Räder



Spänesammelsystem Cleanbox Starter-Set



Sägeblatt-HM 225 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 32, WZ, für universellen Einsatz in Holz



## Sägeblatt-HM

225 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 48, WZ, für  
Feinschnitte



## Sägeblatt-HM

225 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 68, FZ/TZ, für  
Kunststoff- und Aluminium-Profile

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)