# Zimmerei-Hobel ZH 245 Ec - USA



Bestellnummer: 925122

EAN: 4032689133331

- Hobelbreite 248 mm
- Spanabnahme 4 mm
- im Karton

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Spanabnahme | mm |
| Hobelwelle Ø | mm |
| Nennleerlaufdrehzahl | 1/min |
| Nennaufnahme | W |
| Hobelbreite | mm |
| Gewicht | kg |
| Universal-Motor | |

## Lieferumfang

1 Wendemesser, 1 Paar HM-Stahl; Best. Nr. 091696
1 Spanauswurf, montiert; Best.-Nr. 202290
1 Einmaulschlüssel 8 mm; Best. Nr. 093258
1 Anschlussleitung 10 m; Best. Nr. 087378

**MAFELL AG** · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

## Anwendungsbeispiele




Das immense Spänevolumen wird mit Hilfe eines verstärkten Luftstromes mit neuartiger rotierender Luftführung ausgeblasen.



Das Werkzeug für den Messerwechsel befindet sich direkt an der Maschine.



Das Kraftpaket mit 0 - 4 mm Spanabnahme.



Mit Anlaufrolle für maximale Nutzung der Hobelbreite.

**MAFELL AG** · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

## Einsatzgebiet

- Hobelarbeiten bis 248 mm
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz

## Vorteil Nutzen

- Hoher Qualitätsstandard - geringere Maschinenkosten und längere Lebensdauer.
- Ausgefeilte, praxisorientierte Griffergonomie und geringes Gewicht - für beispielhaftes Handling.
- Mit Anlaufrolle für maximale Nutzung der Hobelbreite.
- Einweg-Wendemessersystem - bedeutet, das zeitraubende Justieren der Hobelmesser entfällt.

## Beschreibung

Einzigartig! Mit stufenloser Spanabnahme von 0 - 4 mm.

Der neuartige Spanauswurf mit exzellenter Späneabführung durch verstärkten Luftstrom und neuartige Luftführung verbannt Verstopfungen durch nasse Hobelspäne in die Vergangenheit!

Durch konsequente Leichtbauweise wiegt die solide Gusskonstruktion nur 13,2 kg.

Der starke MAFELL-Lichtstrommotor bietet genügend Reserven. Hobeln wird zum Erlebnis!

Wie bei den meisten MAFELL-Maschinen wacht auch hier die intelligente Steuerungselektronik im Hintergrund. Für Sanftanlauf und konstante Drehzahl bei Last, sowie für eine maschinenschonende Drehzahl-Absenkung im Leerlauf und für Überlastschutz.

**MAFELL AG** · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

## Sonderzubehör / Werkzeuge



Wendemesser
1 Paar, HL-Stahl (ZH 245 Ec)



Reduzierstück ZH-RS



Messerträger
1 Paar für 091895, 091896



Wendemesser
3 Paar, HL-Stahl (ZH 245 Ec)



Spannbacken
1 Stück für 091895, 091896

**MAFELL AG** · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

## Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax:  +49 7423 / 812-218
Email:mafell@mafell.de