# DuoDübler DD40 P PowerMAX im T-MAX - KR 220 V

Bestellnummer: 916048

EAN: 4032689197104

- Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX

Preis: 1.069,81 EUR

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Bohrerabstand | mm |
| Werkzeugaufnahme Ø | mm |
| Schwenkbereich | ° |
| Bohrtiefe | mm |
| Nennleerlaufdrehzahl | 1/min |
| Nennaufnahme | W |
| Gewicht | kg |
| Werkzeug-Ø max. | mm |
| Werkzeug-Ø min. | mm |
| Universal-Motor | |

## Lieferumfang

2 Anti-Rutschmatten (265 x 175 mm); Best. Nr. 095063
1 Leimflasche 250 ml (ohne Inhalt); Best. Nr. 095059
1 Sechskantschlüssel mit Griff; Best. Nr. 093282
1 Zusatzanschläge (Sortiment); Best. Nr. 203473
1 Leimdüse Ø 8 mm; Best. Nr. 095060
1 VE Rundholzdübel 8 x 30 mm, 200 Stück

**MAFELL AG** · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

1 VE Rundholzdübel 10 x 40 mm, 100 Stück

1 VE Rundholzdübel 12 x 60 mm, 40 Stück

2 MAFELL-Dübelbohrer-HM Ø 8, 10, 12 mm

1 Anschlussleitung 4 m - KR 220 V; Best.-Nr. 077695

**MAFELL AG** · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

## Anwendungsbeispiele

Schnell und exakt: Eckverbindung stumpf oder auf Gehrung.

Arbeiten beim Treppenbau, in der Werkstatt oder auf Montageeinsätzen.

Schnell und günstig: Korpusherstellung mit dem DD40 und Dübel-Lehre.



Mit den Zusatzanschlägen lassen sich kleinere oder größere Randabstände schnell und präzise erzielen.

**MAFELL AG** · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

## Einsatzgebiet

- Lochreihen
- Bohren von Beschlägen
- Ideal geeignet für Korpusbau, Treppenbau, Werkstatt und Montage
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe
- Verbindungen jeglicher Art von 5 - 16 mm

## Vorteil Nutzen

- Die gut ablesbare Skala zur Einstellung der Materialstärke und der 6-fach-Revolveranschlag sorgen dafür, dass der DD40 in kurzer Zeit für unterschiedliche Materialstärken eingestellt werden kann.
- Schnelles und präzises Positionieren über das Anschlagsystem. Versenkbare Anschlagstifte und Zusatzanschläge machen randnahe Bohrungen möglich – ganz ohne Anriss.
- Bohrtiefe, Materialstärke, Anschlagwinkel: Alle diese Einstellungen lassen sich stufenlos vornehmen.
- Der Schwenkanschlag wird beidseitig geführt und geklemmt.

## Beschreibung

Der DuoDübler DD40 ist das einzige mobile Dübelgerät und eine weitere zukunftsorientierte Innovation von MAFELL.

Durch den Einsatz von herkömmlichen Holzdübeln in Kombination mit dem präzisen DuoDübler-System DD40 ist es MAFELL gelungen, die Verbindungstechnik in der mobilen Anwendung zu revolutionieren. Dabei arbeitet das DD40-System schneller, präziser und günstiger als jedes andere Verbindungssystem.

Das Werkstück ist beim Verleimen exakt fixiert. Dadurch wird der Spannvorgang wesentlich einfacher und schneller oder entfällt ganz.

Mit der DD40-Systemlösung bietet MAFELL ein komplettes Paket an. Im Lieferumfang des Power-, Maxi- oder MidiMAX sind neben der Maschine im T-MAX auch Holzdübel, Leimflasche, 2 Anti-Rutschmatten und Bohrer enthalten.

**MAFELL AG** · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

## Sonderzubehör / Werkzeuge

Dübelbohrer-HW
Ø 5 mm

Schraubzwinge
zur Schienenfixierung am Werkstück

Dübelbohrer-HW
Ø 8 mm

Dübelbohrer-HW
Ø 8,2 mm

Dübelbohrer-HW
Ø 10,1 mm

Dübelbohrer-HW
Ø 12 mm

Dübelbohrer-HW
Ø 14 mm

Dübelbohrer-HW
Ø 16 mm

Anti-Rutschmatte
2 Stück

Dübel-Lehre
mit Schnellspanneinrichtung 800 mm

Schraubzwinge
mit Anschlag

Dübelbohrer-HW
Ø 6 mm

Dübelbohrer-HW
Ø 6,1 mm

Dübelbohrer-HW
Ø 8,1 mm

Dübelbohrer-HW
Ø 10 mm

Dübelbohrer-HW
Ø 10,2 mm

Dübelbohrer-HW
Ø 12,2 mm

Dübelbohrer-HW
Ø 15 mm

Dübelbohrer-HW
Ø 16,2 mm

Dübel-Lehren-Verlängerung
1600 mm



Spanneinrichtung-Nachrüstsatz
für Dübel-Lehre 203057

**MAFELL AG** · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

## Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax:  +49 7423 / 812-218
Email:mafell@mafell.de