

Unterflur-Zugsäge ERIKA 60

Bestellnummer: 972101

EAN: 4032689219080

► im Karton



Technische Daten

| | |
|--|-------|
| Schnitthöhe | mm |
| Schnitthöhe bei 45° | mm |
| Schwenkbereich | ° |
| Zuglänge | mm |
| Arbeitsfläche Tischplatte | mm |
| Nennleerlaufdrehzahl | 1/min |
| Nennaufnahme | W |
| Arbeitshöhe ohne stationärer Einrichtung | mm |
| Arbeitshöhe mit stationärer Einrichtung | mm |
| Universal-Motor | |
| Gewicht | kg |

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 190 x 1,2/2,0 x 30 mm, Z 36 ,WZ, für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092550
- 1 Universalanschlag mit Anschlagsschiene; Best. Nr. 200941
- 1 Absaugschlauch mit 2 Stützen; Best. Nr. 093639
- 1 Klemmstück
- 1 Schiebestock; Best. Nr. 034901
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
- 1 Anschlussleitung 4 m

Anwendungsbeispiele



Einsatzgebiet

- ▶ Kapp- und Längsschnitte
- ▶ Tischkreissägenfunktion
- ▶ Schrägschnitte bis 47°
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Parkett und Laminat, Alu-Profile, Kunststoff

Vorteil Nutzen

- ▶ Für verdeckte Schnitte - der Spaltkeil ist mühelos absenkbar.
- ▶ Mit Spannungsabfall-Schalter gegen unkontrolliertes Wiedereinschalten nach einer Stromunterbrechung.
- ▶ Neuartiger Staubkanal revolutioniert die Absaugung - für weniger Staub beim Arbeiten.
- ▶ Maximale Schnitthöhe von 61 mm - bei einer Materialstärke von 12 mm wird eine Schnittlänge von 215 mm erreicht.

Beschreibung

Optimale Luftführung im Absaugkanal. Späne werden besser von Ihrem Absauggerät aufgenommen.

Das Super-Leichtgewicht fühlt sich mit 22,2 kg in jedem Stockwerk zu Hause. Ob im Keller oder unterm Dach - schnell und mühelos lässt sich die ERIKA 60 von einem Arbeitsplatz zum anderen tragen.

Die Bedienung der ERIKA 60 ist denkbar einfach. Klar konzipierte Bedienelemente sind alle logisch an der Vorderseite der Maschine angebracht.

Achtung ERIKA-Nutzer: Alle Zubehörteile von den Vorgängermodellen ERIKA 55 und ERIKA 60 E sind auch an der neuen ERIKA 60 weiterhin zu verwenden.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Stationäre Einrichtung



Zusatz Tisch für ERIKA 60
jeweils 2 Auflage- und Halteschienen
erforderlich



Auflage- und Halteschiene
840 mm lang



Sägeblatt-HM
190 x 1,4/2,0 x 30 mm, Z 36, WZ, für
universellen Einsatz in Holz



Sägeblatt-HM
180 x 1,2/2,0 x 30 mm, Z 56, WZ, angefast, für
Laminate



Schiebeschlitten



Auflage- und Halteschiene
650 mm lang



Universalanschlag
mit Anschlagsschiene



Sägeblatt-HM
180 x 1,4/2,0 x 30 mm, Z 30, WZ, für
universellen Einsatz in Holz



Anschlaglineal
mit Auszugstange und Ablängklappe

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de