Zimmerei-Hobel ZH 320 Ec - US 120 V



Bestellnummer: 924422

EAN: 4032689117614

- Hobelbreite 320 mm
- Spanabnahme 3 mm
- im Karton

Technische Daten

Hobelbreite	mm
Spanabnahme	mm
Hobelwelle Ø	mm
Nennleerlaufdrehzahl	1/min
Nennaufnahme	W
Gewicht	kg
Universal-Motor	

Lieferumfang

1 Wendemesser, 1 Paar, HL-Stahl; Best. Nr. 091791
1 Einmaulschlüssel 8 mm; Best. Nr. 093258
1 Anschlussl.kompl.m.Stecker 10 m - US 120 V; Best.-Nr. 087654

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**


Anwendungsbeispiele



Das immense Spänevolumen wird mit Hilfe eines verstärkten Luftstromes mit neuartiger rotierender Luftführung ausgeblasen.



Neuartiger Spanauswurf mit Absaugmöglichkeit für 75/80 mm Saugschlauch.



Mit Anlaufrolle für maximale Nutzung der Hobelbreite.



Kraftsparendes Arbeiten durch ergonomische Griffgestaltung.

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Einsatzgebiet

- Hobelarbeiten bis 320 mm
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz

Vorteil Nutzen

- Hoher Qualitätsstandard - geringere Maschinenkosten und längere Lebensdauer.
- Ausgefeilte, praxisorientierte Griffergonomie und geringes Gewicht - für beispielhaftes Handling.
- Mit Anlaufrolle für maximale Nutzung der Hobelbreite.
- Einweg-Wendemessersystem - bedeutet, das zeitraubende Justieren der Hobelmesser entfällt.

Beschreibung

Der neuartige Spanauswurf mit exzellenter Späneabführung durch verstärkten Luftstrom und neuartige Luftführung verbannt Verstopfungen durch nasse Hobelspäne in die Vergangenheit!

Erst durch die Entwicklung des 2700 W-Motors konnten 320 mm Hobelbreite mit einem Lichtstrommotor realisiert werden.

Durch konsequente Leichtbauweise wiegt die solide Gusskonstruktion nur 14 kg.

Wie bei den meisten MAFELL-Maschinen wacht auch hier die intelligente Steuerungselektronik im Hintergrund. Für Sanftanlauf und konstante Drehzahl bei Last, sowie für eine maschinenschonende Drehzahl-Absenkung im Leerlauf und für Überlastschutz.

Die hochwirksame Werkzeugbremse stoppt die Hobelwelle nach dem Ausschalten in Sekunden. Ein Detail, aber wichtig für Ihre Sicherheit, auch nach dem Hobeln.

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Sonderzubehör / Werkzeuge

Wendemesser
1 Paar, HL-Stahl

Spannbacken
1 Paar für 091791, 091889



Reduzierstück ZH-RS

Wendemesser
3 Paar, HL-Stahl

Messerträger
1 Paar für 091791, 091889

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf a. N. · Germany
Telefon +49 7423 / 812-0 · Fax +49 7423 / 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · **www.mafell.de**

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email:mafell@mafell.de