

Kantenfräse KF 1000 - GB 230 V

Bestellnummer: 91C521

EAN: 4032689228839



Technische Daten

Abmessung (L x B x H)	mm
Schalldruckpegel db (A)	
Universal-Motor	
Nennaufnahme	W
Spannhals / Spannzange	mm
Nennleerlaufdrehzahl	1/min
Gewicht	kg

Lieferumfang

- 1 Überwurfmutter
- 1 Spannzange OZ 8 mm
- 1 Planfräser Ø 19 mm
- 1 Auflageplatte für 43 mm Spannhals
- 1 Absaugadapter
- 1 Maulschlüssel 17 mm
- 1 Anschlussleitung 4 m

Anwendungsbeispiele



Dank großer Auflagefläche lassen sich selbst schräge Kanten sicher bearbeiten.



Für die Eckbearbeitung bietet der einsteckbare Anschlag eine sichere Führung.



Bei empfindlichen Materialien verhindert die Anlaufringbremse unschöne Bearbeitungsspuren.



Mit handelsüblichen Fräsern lassen sich auch Massivholzkanten bearbeiten.

Einsatzgebiet

- ▶ Ideal geeignet für die bündige und profilierte Kantennachbearbeitung
- ▶ Für Massivholz, Kunststoffe, Furnier

Vorteil Nutzen

- ▶ Stufenlose Feineinstellung der Frästiefe über Gewinding mit 1/10 mm Skala.
- ▶ Der Absaugadapter lässt sich individuell auf die Arbeitsposition einstellen.
- ▶ Zur Kantenbearbeitung kann der Auflagering entfernt werden.
- ▶ Große, kippsichere Auflagefläche für präzise Arbeitsergebnisse.
- ▶ Für eine optimale Fräsgeschwindigkeit kann die Drehzahl stufenlos eingestellt werden.

Beschreibung

Die Digital-Elektronik ist mit Sanftanlauf, konstanter Drehzahl unter Last, Leerlauf-Drehzahlabsenkung und Überlastschutz ausgestattet.

Die Labyrinth-Dichtung schützt Spindel und Lager dauerhaft vor kleinsten Partikeln, Staub und Spänen.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Planfräser Ø 19 mm



Spannzange OZ
Ø 4 mm



Spannzange OZ
Ø 3,175 mm (1/8")



Spannzangen-Set OZ 3 mm
bestehend aus Spannzange + Überwurfmutter



Überwurfmutter OZ



Spannzange OZ
Ø 3 mm



Spannzange OZ
Ø 6 mm



Spannzange OZ
Ø 6,35 mm (1/4")



Spannzangen-Set OZ 3,175 mm (1/8")
bestehend aus Spannzange + Überwurfmutter



Spannzange OZ
Ø 8 mm

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de